

Rozvody stlačeného vzduchu AIRnet 20-158 mm

Rychle, jednoduše a spolehlivě



Komponenty lze v rámci řad vzájemně zaměňovat



Šroubení pro instalaci bez obtěžujícího lemování, pájení nebo lepení trubky



Redukce zaručuje přechod do jakéhokoliv jiného rozvodu stl. vzduchu

Příklad: Redukční T-kus

Pro velké dílny a průmyslové podniky:
Rozvod stlačeného vzduchu AIRnet 20-158 mm.
Robustní a korozivzdorné materiály zaručují bezúdržbový systém -
použitelnost do 16 bar.

Maximální provozní tlak 16 bar při -20 °C až +80 °C.

Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm AlRnet

Trubky ze speciální hliníkové slitiny



- Ideální jako hlavní rozvod, protože jsou lehké, stabilní a jednoduše se instalují pomocí několika svěrek na trubky
- Optimální pro velké kolísání teplot díky malé tepelné roztažnosti
- Ochrana trubky vnější povrchovou úpravou (polyesterový práškový lak) v barvách RAL 5012 (modrá), resp. RAL 6018 (zelená)

✓	Odolné ultrafialovému záření a vhodné pro venkovní instalaci
✓	Zboží v tyčích
✓	Bez silikonu

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Délka (m)	Materiál	Počet ks v balení
	Trubky modré 5,70 m v tyčích	Hliník. trubka D20 L = 5,7 m	2811100000	20	5,70	Hliník	1
		Hliník. trubka D25 L = 5,7 m	2811200000	25	5,70	Hliník	1
		Hliník. trubka D40 L = 5,7 m	2811400000	40	5,70	Hliník	1
		Hliník. trubka D50 L = 5,7 m	2811500000	50	5,70	Hliník	1
		Hliník. trubka D63 L = 5,7 m	2811600000	63	5,70	Hliník	1
		Hliník. trubka D80 L = 5,7 m	2811700000	80	5,70	Hliník	1
		Hliník. trubka D100 L = 5,7 m	2811800000	100	5,70	Hliník	1
		Hliník. trubka D158 L = 5,7 m Q = 3	2811900000	158	5,70	Hliník	3
	Trubky zelené 5,70 / pro inertní plyny v tyčích	Hliník. trubka D20 L = 5,7 m N2	2811106100	20	5,70	Hliník	1
		Hliník. trubka D25 L = 5,7 m N2	2811206100	25	5,70	Hliník	1
	Trubky S modré v tyčích	Hliník. trubka S D20 Q = 5	2811106705	20	0,44	Hliník	5
		Hliník. trubka S D25 Q = 5	2811206705	25	0,46	Hliník	5

Řada PF

- Velmi robustní a odolné povětrnostními vlivům
- Technologie "Push-to-Fit": použití pro průměr trubek 20 mm - 50 mm
- Lze kombinovat s trubkami ze speciální hliníkové slitiny



Typ	Objednávací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
Záslepka	2811100280	20	Polymer	1		
Přímá spojka PF-S D25	2811200280	25	Polymer	1	Přímá spojka	
Přímá spojka PF-S D40	2811400280	40	Polymer	1		
Přímá spojka PF-S D50	2811500280	50	Polymer	1		
Redukovaná spojka PF-S D25 x D20	2811212180	25/20	Polymer	1	Redukovaná spojka	
Redukovaná spojka PF-S D40 x D25	2811422180	40/25	Polymer	1		
Redukovaná spojka PF-S D50 x D40	2811542180	50/40	Polymer	1		
Redukovaná spojka PF-S D20 x G3/4" i	2811111380	20	Polymer/hliník	1	Přímá redukovaná spojka s vnitřním závitem	
Redukovaná spojka PF-S D25 x G1" i	2811221380	25	Polymer/hliník	1		
Redukovaná spojka PF-S D40 x G1-1/2" i	2811441380	40	Polymer/hliník	1		
Redukovaná spojka PF-S D50 x G2" i	2811551380	50	Polymer/hliník	1		
Závitová spojka PF-S D20 x R1/2" a	2811101780	20	Polymer	1	Přímá šroubovací spojka s vnějším závitem	
Závitová spojka PF-S D20 x R3/4" a	2811111780	20	Polymer	1		
Závitová spojka PF-S D25 x R3/4" a	2811211780	25	Polymer	1		
Závitová spojka PF-S D25 x R1" a	2811221780	25	Polymer	1		
Závitová spojka PF-S D40 x R1-1/4" a	2811431780	40	Polymer	1		
Závitová spojka PF-S D40 x R1-1/2" a	2811441780	40	Polymer	1		
Závitová spojka PF-S D50 x R1-1/2" a	2811541780	50	Polymer	1		
Závitová spojka PF-S D50 x R2" a	2811551780	50	Polymer	1		
T-kus PF-S D20	2811100580	20	Polymer	1	T-kus	
T-kus PF-S D25	2811200580	25	Polymer	1		
T-kus PF-S D40	2811400580	40	Polymer	1		
T-kus PF-S D50	2811500580	50	Polymer	1		
Red. T-kus PF-S D25 x D20	2811210780	25/20	Polymer	1	Redukovaný T-kus	
Red. T-kus PF-S D40 x D20	2811410780	40/20	Polymer	1		
Red. T-kus PF-S D40 x D25	2811420780	40/25	Polymer	1		
Red. T-kus PF-S D50 x D20	2811510780	50/20	Polymer	1		
Red. T-kus PF-S D50 x D25	2811520780	50/25	Polymer	1		
Red. T-kus PF-S D50 x D40	2811540780	50/40	Polymer	1		
Red. T-kus PF-S D20 x G3/8" i	2811000880	20	Polymer/hliník	1	Redukovaný T-kus s vnitřním závitem	
Red. T-kus PF-S D20 x G1/2" i	2811100880	20	Polymer/hliník	1		
Red. T-kus PF-S D25 x G1/2" i	2811200880	25	Polymer/hliník	1		
Red. T-kus PF-S D25 x G3/4" i	2811210880	25	Polymer/hliník	1		
Red. T-kus PF-S D40 x G1" i	2811420880	40	Polymer/hliník	1		
Red. T-kus PF-S D50 x G1" i	2811520880	50	Polymer/hliník	1		
90° koleno PF-S D20	2811100380	20	Polymer	1	90° koleno	
90° koleno PF-S D25	2811200380	25	Polymer	1		
90° koleno PF-S D40	2811400380	40	Polymer	1		
90° koleno PF-S D50	2811500380	50	Polymer	1		
45° koleno PF-S D20	2811100480	20	Polymer	1	45° koleno	
45° koleno PF-S D25	2811200480	25	Polymer	1		
45° koleno PF-S D40	2811400480	40	Polymer	1		
45° koleno PF-S D50	2811500480	50	Polymer	1		
Záslepka D20 PF-S	2811100680	20	Polymer	1	Záslepka	
Záslepka D25 PF-S	2811200680	25	Polymer	1		
Záslepka D40 PF-S	2811400680	40	Polymer	1		
Záslepka D50 PF-S	2811500680	50	polymer	1		

Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm AlRnet

Řada PF

	Označení	Typ	Objednávací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení
 bez silikonu	Třmen odvodu vzduchu	Třmen odvodu vzduchu PF-S D25 x D20	2811211080	25/20	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D40 x D20	2811411080	40/20	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D40 x D25	2811421080	40/25	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D50 x D20	2811511080	50/20	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D50 x D25	2811521080	50/25	Polymer	1
 bez silikonu	Třmen odvodu vzduchu s vnitřním závitem	Třmen odvodu vzduchu PF-S D25 x G1/2" i	2811201180	25	Polymer/hliník	1
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D40 x G1/2" i	2811401180	40	Polymer/hliník	1
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D40 x G3/4" i	2811411180	40	Polymer/hliník	1
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D50 x G1/2" i	2811501180	50	Polymer/hliník	1
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D50 x G3/4" i	2811511180	50	Polymer/hliník	1
 bez silikonu	Navrtávací objímka	Navrtávací objímka D50	1621215601	50	Ocel	1
 obsahuje silikon	Kulový kohout	AlRnet kulový kohout PF-S D20	2811105181	20	Mosaz	1
		AlRnet kulový kohout PF-S D25	2811205181	25	Mosaz	1
		AlRnet kulový kohout PF-S D40	2811405181	40	Mosaz	1
		AlRnet kulový kohout PF-S D50	2811505181	50	Mosaz	1
 obsahuje silikon	Kulový kohout	AlRnet kulový kohout PF-S D20 x G3/4" i	2811115281	20	Mosaz	1
		AlRnet kulový kohout PF-S D25 x G1" i	2811225281	25	Mosaz	1
		AlRnet kulový kohout PF-S D40 x G1-1/2" i	2811445281	40	Mosaz	1
		AlRnet kulový kohout PF-S D50 x G2" i	2811555281	50	Mosaz	1
 bez silikonu	Redukce	Redukce PF-S D20 x G3/8" i	2811001980	20	Hliník	1
		Redukce PF-S D20 x G1/2" i	2811101980	20	Hliník	1
		Redukce PF-S D25 x G1/2" i	2811201980	25	Hliník	1
		Redukce PF-S D25 x G3/4" i	2811211980	25	Hliník	1
		Redukce PF-S D40 x G1" i	2811421980	40	Hliník	1
		Redukce PF-S D50 x G1-1/2" i	2811541980	50	Hliník	1
		Redukce PF-S D50 x G2" i	2811551980	50	Hliník	1
 bez silikonu	Rozdělovací krabice	Rozdělovací krabice PF-S D20 x G1/2" i	2811104080	20	Mosaz	1
		Rozdělovací krabice PF-S D25 x G1/2" i	2811204080	25	Mosaz	1
 bez silikonu	Rozdělovací krabice	Rozdělovací krabice PF-S D20 s 3 x G1/2" a	2811102380	20	Mosaz	1
		Rozdělovací krabice PF-S D25 s 3 x G1/2" a	2811202380	25	Mosaz	1
 bez silikonu	Rozdělovací krabice	Rozdělovací krabice R1/2"a m. 3 x G1/2"i + KAV	2811002580	1/2"	Mosaz	1
		Rozdělovací krabice R3/4"a m. 3 x G1/2"i + KAV	2811102580	3/4"	Mosaz	1
 bez silikonu	Záslepka rozdělovací krabice	Záslepka rozdělovací krabice G1/2" a Q = 2	2811007402	1/2"	Mosaz	1
 bez silikonu	Rozdělovač	Rozdělovač PF-S D20 s 6 x G1/2" i	2811104280	20	Polymer	1
		Rozdělovač PF-S D25 s 6 x G1/2" i	2811204280	25	Polymer	1
 bez silikonu	Svěrka na trubky	AlRnet svěrka na trubky PF-S D20 M6 Q = 20	2811102220	20	Polymer	20
		AlRnet svěrka na trubky PF-S D25 M6 Q = 20	2811202220	25	Polymer	20
		AlRnet svěrka na trubky PF-S D40 M6 Q = 20	2811402220	40	Polymer	20
		AlRnet svěrka na trubky PF-S D50 M6 Q = 20	2811502220	50	Polymer	20
 bez silikonu	Přichytka	Přichytka 15 mm Q = 10	2811002710	20/25	Polymer	10
		Přichytka 20 mm Q = 10	2811012710	40/80 ¹⁾	Polymer	10
		Přichytka 30 mm Q = 10	2811022710	40/80 ¹⁾	Polymer	10

Řada PF

Typ	Objednávací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
Instalační pásek PF-S D20 - D25 Q = 5	2811100290	20/25		5	Instalační pásek	
Instalační pásek PF-S D40 Q = 5	2811400290	40		5		
Instalační pásek PF-S D50 Q = 5	2811500290	50		5		
						bez silikonu
Instalační pásek 90° PF-S D20 Q = 5	2811100390	20		5	Instalační pásek 90°	
Instalační pásek 90° PF-S D25 Q = 5	2811200390	25		5		
Instalační pásek 90° PF-S D40 Q = 5	2811400390	40		5		
Instalační pásek 90° PF-S D50 Q = 5	2811500390	50		5		
						bez silikonu
Instalační pásek 45° PF-S D20 Q = 5	2811100490	20		5	Instalační pásek 45°	
Instalační pásek 45° PF-S D25 Q = 5	2811200490	25		5		
Instalační pásek 45° PF-S D40 Q = 5	2811400490	40		5		
Instalační pásek 45° PF-S D50 Q = 5	2811500490	50		5		
						bez silikonu
Instalační pásek T-kus PF-S D20 Q = 5	2811100590	20		5	Instalační pásek T-kus	
Instalační pásek T-kus PF-S D25 Q = 5	2811200590	25		5		
Instalační pásek T-kus PF-S D40 Q = 5	2811400590	40		5		
Instalační pásek T-kus PF-S D50 Q = 5	2811500590	50		5		
						bez silikonu

¹⁾ V kombinaci s rozpěrkou 15mm také pro D20/D25

Náhradní díly řada PF

Typ	Objednávací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
Náhradní matice PF-S D20 Q = 12	2811100112	20	Polymer	12	Náhradní matice	
Náhradní matice PF-S D25 Q = 12	2811200112	25	Polymer	12		
Náhradní matice PF-S D40 Q = 12	2811400112	40	Polymer	12		
Náhradní matice PF-S D50 Q = 12	2811500112	50	Polymer	12		
Sada O-kroužků PF-S SAS D25 Q = 10	2811206510	25	NBR	10	Sada O-kroužků	
Sada O-kroužků PF-S SAS D40 - D50 Q = 10	2811406510	40-50	NBR	10		

Spojovací materiál řada PF

Typ	Objednávací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
Hadice D20 rovná 0,75 m	2810105500	20		1	Hadice rovná	
Hadice D20 rovná 1,5 m	2810115500	20		1		
Hadice D25 rovná 0,75 m	2810205500	25		1		
Hadice D25 rovná 1,5 m	2810215500	25		1		
Hadice D40 rovná 1,5 m	2810415500	40		1		
Hadice D50 rovná 1,5 m	2810515500	50		1		
Hadice D40 90° 1 m	2810405500	40		1	Hadice 90°	
Hadice D50 90° 1 m	2810505500	50		1		

Příslušenství řada PF

Typ	Objednávací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
AIRnet Demobox D25 - D50 řada PF	2811004600	20-50	-	1	Demobox	
Objímka trubky D20 - D158	2810019100	20-158		1	Objímka trubky	

Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm AlRnet

Řada Black



- Velmi robustní a odolné povětrnostním vlivům
- Technologie "Push-to-Torque": použití pro průměr trubek 63 mm - 80 mm
- Lze kombinovat s trubkami ze speciální hliníkové slitiny

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení
 bez silikonu	Přímá spojka	Přímá spojka PM-S D63	2811600290	63	Hliník	1
		Přímá spojka PM-S D80	2811700290	80	Hliník	1
 bez silikonu	Redukovaná spojka	Redukovaná spojka PM-S D80 x D63	2811762190	80/63	Hliník	1
 bez silikonu	Redukce	Redukovaná spojka PM-S D63 x G2-1/2" i	2811661390	63	Hliník	1
		Redukovaná spojka PM-S D80 x G3" i	2811771390	80	Hliník	1
					Hliník	
 bez silikonu	Závitová spojka	Závitová spojka PM-S D63 x R2" a	2811651790	63	Hliník	1
		Závitová spojka PM-S D63 x R2-1/2" a	2811661790	63	Hliník	1
		Závitová spojka PM-S D80 x R2-1/2" a	2811761790	80	Hliník	1
		Závitová spojka PM-S D80 x R3" a	2811771790	80	Hliník	1
 bez silikonu	T-kus	T-kus PM-S D63	2811600590	63	Hliník	1
		T-kus PM-S D80	2811700590	80	Hliník	1
 bez silikonu	Redukovaný T-kus	Red. T-kus PM-S D80 x D63	2811760790	80/63	Hliník	1
 bez silikonu	Redukovaný T-kus s vnitřním závitem	Red. T-kus PM-S D63 x G2" i	2811650890	63	Hliník	1
		Red. T-kus PM-S D80 x G2-1/2" i	2811760890	80	Hliník	1
		Red. T-kus PM-S D80 x G3" i	2811770890	80	Hliník	1
 bez silikonu	90° koleno	90° koleno PM-S D63	2811600390	63	Hliník	1
		90° koleno PM-S D80	2811700390	80	Hliník	1
 bez silikonu	45° koleno	45° koleno PM-S D63	2811600490	63	Hliník	1
		45° koleno PM-S D80	2811700490	80	Hliník	1
 bez silikonu	Záslepka	Záslepka D63 PM-S	2811600690	63	Polymer	1
		Záslepka D80 PM-S	2811700690	80	Polymer	1
 bez silikonu	Třmen odvodu vzduchu	Třmen odvodu vzduchu B-S D63 x D20	2811611080	63/20	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu B-S D63 x D25	2811621080	63/25	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu B-S D80 x D20	2811711080	80/20	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu B-S D80 x D25	2811721080	80/25	Polymer	1
 bez silikonu	Třmen odvodu vzduchu s vnitřním závitem	Třmen odvodu vzduchu B-S D63 x G1/2" i	2811601180	63	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu B-S D63 x G3/4" i	2811611180	63	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu B-S D80 x G1/2" i	2811701180	80	Polymer	1
		Třmen odvodu vzduchu B-S D80 x G3/4" i	2811711180	80	Polymer	1
 bez silikonu	Navrtávací objímka	Navrtávací objímka D63	1621215602	63	Ocel	1
		Navrtávací objímka D80	1621215603	80	Ocel	1

Řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
Uzavírací klapka PM-S D63 Q=8 ¹⁾	2811605190	63	Ocel	1	Uzavírací klapka	 obsahuje silikon
Uzavírací klapka PM-S D80 Q = 8 ¹⁾	2811705190	80	Ocel	1		
Uzavírací klapka PM-S D63 x G2-1/2" i ¹⁾	2811665290	63	Ocel	1	Uzavírací klapka	 obsahuje silikon
Uzavírací klapka PM-S D80 x G3" i ¹⁾	2811775290	80	Ocel	1		
Příruba PM-S D63	2811605490	63	Hliník	1	Příruba s přímou spojkou	 bez silikonu
Příruba PM-S D80 EN	2811705490	80	Hliník	1		
Redukce PM-S D63 x G2" i	2811651990	63	Hliník	1	Redukce	 bez silikonu
Redukce PM-S D80 x G2-1/2" i	2811761990	80	Hliník	1		
Redukce PM-S D80 x G3" i	2811771990	80	Hliník	1		
AIRnet svěrka na trubky B-S D63 M8 Q = 20	2811602220	63	Polymer	20	Svěrka na trubky	 bez silikonu
AIRnet svěrka na trubky B-S D80 M8 Q = 20	2811702220	80	Polymer	20		
Příchytka B-S D80 Q = 10	2810022710	80	Polymer	10	Příchytka	 bez silikonu

¹⁾ Pro oba průměry objednejte příslušný držák klapky.

Náhradní díly řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
Náhradní matice B-S D63 Q = 6	2811606006	63	Hliník	6	Náhradní matice	
Náhradní matice B-S D80 Q = 6	2811706006	80	Hliník	6		
Sada O-kroužků B-S D63 Q = 10	2810606510	63	NBR	10	Sada O-kroužků	
Sada O-kroužků B-S D80 Q = 10	2810706510	80	NBR	10		
Sada O-kroužků B-S SAS D63 - D80 Q = 10	2811606510	63-80	NBR	10		

Spojovací materiál řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
Hadice D63 rovná 1,5 m	2810615500	63		1	Hadice rovná	 obsahuje silikon
Hadice D80 rovná 1,5 m	2810715500	80		1		
Hadice D63 90° 1 m	2810605500	63		1	Hadice 90°	 obsahuje silikon
Hadice D80 90° 1 m	2810705500	80		1		

Příslušenství řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	Označení	
Držák klapky B-S D63	2810000638	63	Ocel	1	Držák klapky	
Držák klapky B-S D80	2810000738	80	Ocel	1		
Přirubové těsnění D63	0650010016	63	Ocel	1	Přirubové těsnění	
Přirubové těsnění D80	0650100127	80	Ocel	1		
Objímka trubky D20 - D158	2810019100	20-158		1	Objímka trubky	